

一、机构信息					
机构名称	海南兆博检测科技有限公司		法定代表人（或主要负责人）		李红环
注册地址	海南省-海口市-龙华区-海南省海口市龙华区海秀路35号海建花园小区A-B栋一楼		机构资质证书编号		琼卫职技字（2021）第1号
项目负责人	符贤良		联系电话		17328211861
资质业务范围	☒ 采矿业 ☒ 化工、石化及医药 ☒ 冶金、建材 ☒ 机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域 ☐ 核设施 ☒ 核技术工业应用				
二、参与人员信息					
序号	姓名		承担的技术服务事项		
1	欧辉俊、符贤良		☒ 现场调查 ☒ 现场采样/检测 ☐ 实验室检测 ☐ 评价		
2	冯琼仪		☐ 现场调查 ☐ 现场采样/检测 ☒ 实验室检测 ☐ 评价		
三、服务的用人单位信息					
单位名称	三亚市创意新城污水处理有限公司红糖湾水质净化厂		注册地址	海南省-三亚市-天涯区-直辖村级区划G98（海南环岛高速）	
联系人	黄厂长				
四、技术服务信息					
现场调查时间	2024-11-04至2024-11-04	现场采样/测量时间	2024-11-05至2024-11-05	出具技术报告时间	2024-11-25
技术服务结果	☒ 职业病危害因素检测	共检测岗位或工种数量5个，其中，职业病危害因素浓度/强度水平超标岗位或工种数量0个，超标危害因素类型： ☐ 粉尘、 ☐ 化学因素、 ☐ 物理因素、 ☐ 放射性因素、 ☐ 生物因素、 ☐ 其他因素。			
	☐ 职业病危害现状评价	共检测岗位或工种数量个，其中，职业病危害因素浓度/强度水平超标岗位或工种数量个，超标危害因素类型： ☐ 粉尘、 ☐ 化学因素、 ☐ 物理因素、 ☐ 放射性因素、 ☐ 生物因素、 ☐ 其他因素。			



2024.11.5 鼓风机房噪声检测



2024.11.5 细格栅及旋流沉砂池氨检测



2024.11.5 现场资料核实



2024.11.5 门口照